

凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

预 算 审 核 价

预算审核价： (小写)： 1,406,654.16

(大写)： 壹佰肆拾万陆仟陆佰伍拾肆元壹角陆分

建设单位： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	一	道路工程						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	1159.25	2.47	2863.35	
2	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm	m2	1159.25	199.03	230725.53	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:5~40mm 3. 厚度:180mm	m2	1159.25	62.43	72371.98	
4	040901001001	现浇构件钢筋(检查井加强筋)	1. 钢筋规格:螺纹钢 III级 Φ25以内	t	25.4914	6068.82	154702.72	
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	383.32	2.09	801.14	
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	383.32	106.39	40781.41	
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:5~40mm 3. 厚度:300mm	m2	383.32	104.09	39899.78	
8	040101001001	挖一般土方(清表土)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m3	467.9	7.38	3453.10	
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m3	467.9	28.89	13517.63	
10	041001001001	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:200mm	m	138.36	12.49	1728.12	
11	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:200mm 3. 运距:10km	m2	179.03	33.75	6042.26	
12	041001001003	拆除稳定层	1. 材质:水泥碎石稳定层 2. 厚度:150mm	m2	179.03	17.38	3111.54	
13	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:5~40mm 3. 厚度:150mm	m2	179.03	52.02	9313.14	
14	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm	m2	179.03	157.80	28250.93	
		道路工程合计					607562.63	
	二	排水工程						
本页小计							607562.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
15	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN500 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	80	358.41	28672.80		
16	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN400 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	119.3	256.61	30613.57		
17	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN30 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	169.3	173.18	29319.37		
18	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN200 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	90	100.77	9069.30		
19	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、200mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:D500球墨铸铁井盖 5. 其他:防坠网	座	20	1335.80	26716.00		
本页小计								124391.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
20	040504001002	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:500×350mm铸铁井盖	座	22	804.25	17693.50		
21	040504001003	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:400×300mm铸铁井盖	座	8	676.38	5411.04		
22	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:500×300mm铸铁篦子 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:蒸压灰砂砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5砌筑水泥砂浆 5. 抹灰材料种类、厚度:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰	座	43	1000.78	43033.54		
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	537.16	9.61	5162.11		
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	250.31	18.44	4615.72		
25	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	155.73	173.51	27020.71		
26	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m3	286.85	31.94	9161.99		
		排水工程合计					236489.65		
	三	污水工程							
本页小计								112098.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
27	040501004005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN400 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	153.1	257.19	39375.79		
28	040501004006	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN300 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	244.9	173.17	42409.33		
29	040501004007	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN200 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	116	98.54	11430.64		
30	040504001004	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、200mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖 5. 其他:防坠网	座	26	1703.12	44281.12		
本页小计								137496.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
31	040504001005	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm砂碎石垫层、100mmC25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:300×300mm铸铁井盖	座	9	412.09	3708.81		
32	040504001006	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm砂碎石垫层、100mmC25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:500×500mm铸铁井盖	座	58	795.16	46119.28		
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	1197.1	9.61	11504.13		
34	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	904.61	18.44	16681.01		
35	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m ³	161.83	173.51	28079.12		
36	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m ³	292.49	31.94	9342.13		
		污水工程合计					252931.36		
		分部分项合计					1096983.64		
		措施项目							
37	粤050401008001	施工围栏	1. 材料种类、规格:铁皮围栏 2. 围栏高度:2m 3. 使用期:3个月	m	80	115.75	9260.00		
38	041101005001	井字架	1. 井深:2m内 2. 材质:木质井字架	座	46	110.97	5104.62		
		单价措施合计					14364.62		
本页小计								129799.10	
合 计								1111348.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	1159.25	2.47	2863.35
	D2-1-1	路床碾压检验		100m2	11.5925	246.75	2860.45
2	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm	m2	1159.25	199.03	230725.53
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际 厚度(cm):22 合 并制作子目 道路 混凝土抗折4.5		100m2	11.5925	17478.67	202621.48
	D2-3-55	水泥混凝土路面养 生 水养生		100m2	11.5925	157.85	1829.88
	D2-3-57	水泥混凝土路面钢 筋 构造筋		t	3.2107	5862.16	18821.64
	D2-3-59	道路传力杆套筒		100支	0.42	409.97	172.19
	D2-3-51	缩缝		100延 长米	6.206889	1133.78	7037.25
	D2-3-48	伸缝 沥青木板		10m2	0.19788	1249.47	247.25
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:5~40mm 3. 厚度:180mm	m2	1159.25	62.43	72371.98
	D2-2-7	集中拌合水泥碎石 混合料 水泥含量 5%		m3	212.8383	305.57	65037.00
	D2-2-8	自卸汽车运输水泥 石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第 一个1km		100m3	2.128383	1267.41	2697.53
	D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑 (碎石)混合料 厚 度 15cm 实际厚 度(cm):18		100m2	11.5925	400.31	4640.59
4	040901001001	现浇构件钢筋(检 查井加强筋)	1. 钢筋规格:螺纹钢 III级 Φ 25以内	t	25.4914	6068.82	154702.72
	D2-3-58 换	水泥混凝土路面钢 筋 钢筋网		t	25.4914	6068.82	154702.72
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	383.32	2.09	801.14
	D2-1-2	人行道整形碾压		100m2	3.8332	209.09	801.48
6	040204003001	现浇混凝土人行道 及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	383.32	106.39	40781.41

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D2-4-14 R*1.05	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 人行道采用混凝土面层 人工*1.05		100m ²	3.8332	10639.21	40782.22
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:5~40mm 3. 厚度:300mm	m ²	383.32	104.09	39899.78
	D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量5%		m ³	117.29592	305.57	35842.11
	D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km		100m ³	1.172959	1267.41	1486.62
	D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):30		100m ²	3.8332	670.76	2571.16
8	040101001001	挖一般土方(清表土)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm	m ³	467.90	7.38	3453.10
	D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土		1000m ³ 天然密实方	0.444505	5315.09	2362.58
	D1-1-6 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5		100m ³ 天然密实方	0.23395	3232.88	756.33
	D1-1-27	人工装自卸汽车土方		100m ³ 天然密实方	0.23395	1430.10	334.57
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m ³	467.90	28.89	13517.63
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10		1000m ³ 天然密实方	0.4679	28891.47	13518.32
10	041001001001	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:200mm	m	138.36	12.49	1728.12
	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20		100m	1.3836	1248.51	1727.44

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
11	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 200mm 3. 运距: 10km	m ²	179.03	33.75	6042.26
	D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20		100m ²	1.7903	2315.79	4145.96
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m ³ 天然密实方	0.035806	7747.03	277.39
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10		1000m ³ 天然密实方	0.035806	45213.79	1618.92
12	041001001003	拆除稳定层	1. 材质: 水泥碎石稳定层 2. 厚度: 150mm	m ²	179.03	17.38	3111.54
	D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75		100m ²	1.7903	1259.07	2254.11
	D1-1-52	装载机装土		1000m ³ 天然密实方	0.026855	3046.48	81.81
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10		1000m ³ 天然密实方	0.026855	28891.38	775.88
13	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 5~40mm 3. 厚度: 150mm	m ²	179.03	52.02	9313.14
	D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量5%		m ³	27.39159	305.57	8370.05
	D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km		100m ³	0.273916	1267.41	347.16
	D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm		100m ²	1.7903	332.72	595.67
14	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 200mm	m ²	179.03	157.80	28250.93

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并 制作子目 普通预 拌混凝土道路混凝 土抗折4.0		100m ²	1.7903	15622.06	27968.17
	D2-3-55	水泥混凝土路面养 生 水养生		100m ²	1.7903	157.85	282.60
15	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200 mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN500 HDPE中 空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道 闭水试验	m	80	358.41	28672.80
	D5-2-302	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承 插式胶圈接口) 管 径(mm以内) 500		10m	7.8	2964.01	23119.28
	D5-1-95 换	管道闭水试验 管 径(mm以内) 600 合并制作子目 湿 拌砌筑砂浆 砌筑 灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿 拌抹灰砂浆 一次 抹灰厚度≥5mm M2 0		100m	0.78	690.90	538.90
	D5-1-16	垫层 石屑		10m ³	2.34	2142.86	5014.29
16	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200 mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN400 HDPE中 空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道 闭水试验	m	119.3	256.61	30613.57
	D5-2-301	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承 插式胶圈接口) 管 径(mm以内) 400		10m	11.53	2016.04	23244.94

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m	1.153	391.30	451.17
	D5-1-16	垫层 石屑		10m3	3.228	2142.86	6917.15
17	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN30 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	169.3	173.18	29319.37
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300		10m	16.26	1206.87	19623.71
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m	1.626	391.30	636.25
	D5-1-16	垫层 石屑		10m3	4.228	2142.86	9060.01
18	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN200 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	90	100.77	9069.30

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300		10m	8.188	725.63	5941.46
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m	0.8188	391.30	320.40
	D5-1-16	垫层 石屑		10m3	1.31	2142.86	2807.15
19	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、200mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:D500球墨铸铁井盖 5. 其他:防坠网	座	20	1335.80	26716.00
	D5-3-279	非定型井垫层 碎石		10m3	0.21126	2924.01	617.73
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	0.42252	8208.85	3468.40
	D5-3-283 换	砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5		10m3	1.39265	6908.44	9621.04
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20		100m2	0.61544	3735.78	2299.15

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并 制作子目 湿拌防 水砂浆:P6 用于抗 渗压力要求的工程 部位 M20		100m2	0.931952	3257.70	3036.02
	D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿 拌防水砂浆:P6 用 于抗渗压力要求的 工程部位 M20		100m2	0.07693	2869.31	220.74
	D5-3-306 换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖 、座 合并制作子 目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M20		10套	2	3426.42	6852.84
	补001	检查井PE防附网		套	20	30.00	600.00
20	040504001002	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:500×350mm铸铁井盖	座	22	804.25	17693.50
	D5-3-279	非定型井垫层 碎石		10m3	0.18295	2924.01	534.95
	D5-3-282 换	非定型井基础 混 凝土 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综 合考虑 C20		10m3	0.14489	8208.85	1189.38
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并 制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5		10m3	1.01693	6114.82	6218.34
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20		100m2	0.37488	3735.78	1400.47

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 8 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并 制作子目 湿拌抹 灰砂浆 一次抹灰 厚度≥5mm M20		100m2	0.75504	3257.70	2459.69
	D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 湿 拌抹灰砂浆 一次 抹灰厚度≥5mm M2 0		10套	2.2	2677.57	5890.65
21	040504001003	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:400×300mm铸铁井盖	座	8	676.38	5411.04
	D5-3-279	非定型井垫层 碎石		10m3	0.05625	2924.01	164.48
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	0.04361	8208.85	357.99
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5		10m3	0.31795	6114.82	1944.21
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m2	0.10752	3735.78	401.67
	D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并 制作子目 湿拌抹 灰砂浆 一次抹灰 厚度≥5mm M20		100m2	0.24576	3257.70	800.61

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 湿 拌抹灰砂浆 一次 抹灰厚度≥5mm M2 0		10套	0.8	2177.57	1742.06
22	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:500×300mm铸铁篦子 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、100mmC20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:蒸压灰砂砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5砌筑水泥砂浆 5. 抹灰材料种类、厚度:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰	座	43	1000.78	43033.54
	D5-3-279	非定型井垫层 碎石		10m3	1.032	2924.01	3017.58
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	0.5719	8208.85	4694.64
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5		10m3	2.881	6114.82	17616.80
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m2	0.5848	3735.78	2184.68
	D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m2	1.2298	3257.70	4006.32
	D5-3-308 换	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 湿 拌抹灰砂浆 一次 抹灰厚度≥5mm M2 0		10套	4.3	2677.57	11513.55

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	537.16	9.61	5162.11
	D1-1-10 *1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在2m内 机械挖土 方需人工辅助开挖 ,人工挖土 单价*1 .5		100m3 天然密 实方	0.26858	5973.07	1604.25
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 一、二类 土		1000m3 天然密 实方	0.510302	6974.60	3559.15
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	250.31	18.44	4615.72
	D1-1-133	回填土 夯实机夯 实 槽、坑		100m3 压实方	2.5031	1843.57	4614.64
25	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	155.73	173.51	27020.71
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑		100m3	1.5573	17351.37	27021.29
26	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m3	286.85	31.94	9161.99
	D1-1-52	装载机装土		1000m3 天然密 实方	0.28685	3046.48	873.88
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):10		1000m3 天然密 实方	0.28685	28891.47	8287.52
27	040501004005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200 mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN400 HDPE中 空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道 闭水试验	m	153.1	257.19	39375.79
	D5-2-301	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承 插式胶圈接口) 管 径(mm以内) 400		10m	14.83	2016.04	29897.87

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M20		100m	1.483	391.30	580.30
	D5-1-16	垫层 石屑		10m ³	4.152	2142.86	8897.15
28	040501004006	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN300 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	244.9	173.17	42409.33
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300		10m	23.52	1206.87	28385.58
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M20		100m	2.352	391.30	920.34
	D5-1-16	垫层 石屑		10m ³	6.115	2142.86	13103.59
29	040501004007	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm石屑垫层 2. 材质及规格:DN200 HDPE中空缠绕管SN8 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	116	98.54	11430.64

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300		10m	10.32	725.63	7488.50
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m	1.032	391.30	403.82
	D5-1-16	垫层 石屑		10m3	1.651	2142.86	3537.86
30	040504001004	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm碎石垫层、200mmC20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖 5. 其他:防坠网	座	26	1703.12	44281.12
	D5-3-279	非定型井垫层 碎石		10m3	0.27464	2924.01	803.05
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	0.54927	8208.85	4508.88
	D5-3-283 换	砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5		10m3	2.84499	6908.44	19654.44
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20		100m2	1.257256	3735.78	4696.83

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并 制作子目 湿拌防 水砂浆:P6 用于抗 渗压力要求的工程 部位 M20		100m2	1.903845	3257.70	6202.16
	D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿 拌防水砂浆:P6 用 于抗渗压力要求的 工程部位 M20		100m2	0.100009	2869.31	286.96
	D5-3-306 换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖 、座 合并制作子 目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M20		10套	2.6	2826.42	7348.69
	补001	检查井PE防附网		套	26	30.00	780.00
31	040504001005	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm砂碎石垫层、100mmC25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:300×300mm铸铁井盖	座	9	412.09	3708.81
	D5-3-282 换	非定型井基础 混 凝土 合并制作子 目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合 考虑 C25		10m3	0.03686	8306.92	306.19
	D5-3-280	非定型井垫层 砂 碎石		10m3	0.03686	2993.38	110.34
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并 制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5		10m3	0.06912	6114.82	422.66

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-4-139 换	防水工程 五层防水 直池壁 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20		100m2	0.1152	5953.83	685.88
	D5-3-306 换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		10套	0.9	2426.42	2183.78
32	040504001006	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm砂碎石垫层、100mmC25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚M20水泥砂浆内外壁抹灰 4. 井盖、井圈材质及规格:500×500mm铸铁井盖	座	58	795.16	46119.28
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	0.40925	8306.92	3399.61
	D5-3-280	非定型井垫层 砂碎石		10m3	0.40925	2993.38	1225.04
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5		10m3	1.17763	6114.82	7201.00
	D5-4-139 换	防水工程 五层防水 直池壁 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20		100m2	2.42208	5953.83	14420.65
	D5-3-306 换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		10套	5.8	3426.42	19873.24
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1197.1	9.61	11504.13

综合单价计算表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 15 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D1-1-10 *1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在2m内 机械挖土 方需人工辅助开挖 ,人工挖土 单价*1 .5		100m3 天然密 实方	0.59855	5973.07	3575.18
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 一、二类 土		1000m3 天然密 实方	1.137245	6974.60	7931.83
34	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	904.61	18.44	16681.01
	D1-1-133	回填土 夯实机夯 实 槽、坑		100m3 压实方	9.0461	1843.57	16677.12
35	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	161.83	173.51	28079.12
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑		100m3	1.6183	17351.37	28079.72
36	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m3	292.49	31.94	9342.13
	D1-1-52	装载机装土		1000m3 天然密 实方	0.29249	3046.48	891.06
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):10		1000m3 天然密 实方	0.29249	28891.47	8450.47
		合 计					1096983.64

总价措施项目清单与计价表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	53307.88			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					53307.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	109698.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	16153.90		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	125852.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	210132.9567	1.00	210132.96		
2	01000010	型钢综合	t	0.36	4108.88	1479.20		
3	01010030@1	热轧圆盘条φ10以内	t	0.7706	4227.22	3257.50		
4	01010125	螺纹钢φ10~25	t	0.024	4255.38	102.13		
5	01010125@1	螺纹钢φ10~25	t	28.6907	4255.38	122089.83		
6	01030031@1	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	111.5977	5.88	656.19		
7	01030055	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0	kg	147.9665	5.88	870.04		
8	02090090	塑料薄膜	m ²	63.2274	0.26	16.44		
9	03019001	圆钉综合	kg	4.32	5.36	23.16		
10	03134011	水砂纸	张	132.2791	0.77	101.85		
11	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	6.0031	7.41	44.48		
12	03139291@2	钢锯片φ300	片	3.6165	264.96	958.23		
13	03139531	合金钎头φ150	个	0.0497	141.03	7.01		
14	03213001	铁件综合	kg	86.9883	4.84	421.02		
15	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	42.5101	436.06	18536.95		
16	04030015	中砂	m ³	1.6381	219.79	360.04		
17	04050005@1	碎石20~40	m ³	525.2054	153.02	80366.93		
18	04050040	碎石40	m ³	27.1214	152.04	4123.54		
19	04070045	石屑	m ³	730.8287	112.08	81911.28		
20	04130001	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	52.4678	402.69	21128.26		
21	05030060	板枋材综合	m ³	1.0853	1488.96	1615.97		
22	05030220	木板20	m ³	0.0437	1647.79	72.01		
23	13310090	石油沥青60~100#	t	0.0065	5015.23	32.60		
24	13310090@1	石油沥青60~100#	t	0.3538	5015.23	1774.39		
25	13350020	防水粉	kg	91.6668	3.54	324.50		
26	13350050	防水油	kg	105.358	3.36	354.00		
27	14030001	柴油	t	0.001	6560.36	6.56		
28	14030001@1	柴油	t	0.0497	8511.15	423.00		
29	14090040	润滑脂	kg	14.6211	34.61	506.04		
30	14350630	脱模剂	kg	28.5717	5.13	146.57		
31	14410010	108胶	kg	0.42	8.17	3.43		
32	17010058@1	焊接钢管DN40	m	0.2775	16.09	4.46		
33	17250070@1	塑料排水管DN25	m	4.263	3.86	16.46		

单位工程人材机汇总表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	17270120@1	橡胶管综合	m	13.8672	17.09	236.99		
35	18090001@1	塑料管堵DN25	个	42.42	1.59	67.45		
36	34090160@1	锯木屑	m3	0.0013	23.54	0.03		
37	34110010	水	m3	541.7522	4.26	2307.86		
38	35010010	钢模板	kg	299.0451	4.44	1327.76		
39	35030060	木脚手杆	m3	0.046	1282.05	58.97		
40	35030070	木脚手板	m3	0.092	1303.48	119.92		
41	99450760	其他材料费	元	4524.589	1.00	4524.59		
42	BCCLF1	检查井PE防附网	套	46	30.00	1380.00		
43	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0081	1.00	-0.01		
44	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	20.6872	530.74	10979.52		
45	8021904@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.5057	540.45	2435.11		
46	8021904@5	道路混凝土抗折4.0	m3	95.1701	559.87	53282.88		
47	8021905@1	道路混凝土抗折4.5	m3	260.1357	579.29	150694.01		
48	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	26.6065	466.02	12399.16		
49	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	12.531	548.54	6873.75		
50	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	14.8892	548.54	8167.32		
51	01290303@1	铁皮围挡	m2	58.656	30.00	1759.68		
52	02050001@5	橡胶圈 DN500	个	16.068	45.55	731.90		
53	02050001@7	橡胶圈 DN400	个	54.3016	20.82	1130.56		
54	02050001@8	橡胶圈 DN300	个	81.9468	15.82	1296.40		
55	02050001@9	橡胶圈 DN200	个	38.1265	10.93	416.72		
56	17250130@1	HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN500	m	78.78	254.49	20048.72		
57	17250130@2	HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN400	m	266.236	174.71	46514.09		
58	17250130@3	HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN300	m	401.778	100.22	40266.19		
59	17250130@4	HDPE中空壁缠绕管 SN8 DN200	m	186.9308	53.57	10013.88		
60	36010080@1	球墨铸铁井盖D500	套	20	250.00	5000.00		
61	36010080@3	球墨铸铁井盖D400	套	26	190.00	4940.00		
62	36010080@6	球墨铸铁井盖300*300	套	9	150.00	1350.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：凤翔街道百二两市场雨污分流建设工程及中心路修复工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	36010080@7	球墨铸铁井盖500*500	套	58	250.00	14500.00		
64	36010280@2	铸铁平篦500*350	套	65	180.00	11700.00		
65	36010280@3	铸铁平篦400*300	套	8	130.00	1040.00		
66	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	357.5258				
67	00010003	机上人工	工日	83.6409	230.00	19237.41		
68	99450630	折旧费	元	11476.7092	1.00	11476.71		
69	99450640	检修费	元	2637.1738	1.00	2637.17		
70	99450650	维护费	元	8026.5139	1.00	8026.51		
71	99450660	安拆费	元	1306.1259	1.00	1306.13		
72	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	33.0534	9.43	311.69		
73	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1852.2486	8.51	15762.64		
74	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	414.7846	8.51	3529.82		
75	99450700	电(机械用)	kw·h	4896.5783	0.55	2693.12		
76	JXFTZ	机械费调整	元	-0.2279	1.00	-0.23		
		合计				1032411.45		